



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области
Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области
Красина ул., д. 105, г. Балашов, 412316
Тел./факс (845-45) 4-24-41, e-mail: balprn@san.ru, <http://64.gosspotebnadzor.ru>

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 219 г. Балашов « 19 » сентября 2023 г.

Мною, зам. начальника Западного Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Кейб Мариной Германовной, при проведении профилактического визита в отношении: муниципального района Саратовской области «Искорка» п. Алексеевский Романовского района Саратовской области (МДЮУ д/с «Искорка» п. Алексеевский Романовского района Саратовской области), расположенного по адресу: Саратовская область, Романовский район, п. Алексеевский, ул. Набережная, д. 58 "Б".

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что является нарушением п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2. На территории учреждения отсутствуют проезды, подходы и дорожки с твердым покрытием, что является нарушением п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
3. Мебель в групповой комнате (столы и стулья) не обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, что является нарушением п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
4. Посуда для приготовления блюд выполнена не из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
5. Используемая кухонная посуда имеет деформацию крышек и механические повреждения (сколы эмали), что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
6. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов не имеют цельнометаллического покрытия, устойчивого к действию моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

7. Туалетная комната групповой ячейки не оборудована умывальником для персонала и туалетными кабинками с дверями для воспитанников (мальчики и девочки). Санитарно-техническое оборудование (умывальник для мытья рук воспитанников) находится в неисправном состоянии, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

8. Не выделено помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

9. Не оборудованы окна помещений групповой комнаты регуляторами солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

10. Помещение для стирки белья не оборудовано раковинной, оснащенной смесителем с горячей и холодной водой, столами (стеллажами или лавками), системой водоотведения, сливными трапами, что является нарушением п. 2.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

11. Полы в раздевальной и групповой комнатах, спальне, туалете имеют дефекты, преобладает ковровое покрытие, не допускающее влажную обработку и дезинфекцию, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

12. Стена и потолок складского помещения для хранения сыпучих продуктов имеют дефекты (трещины) и отделку стен и потолка в других помещениях (меловая побелка и обои), не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

13. Помещение дошкольного учреждения (пищевая, котельная, котельная) не оборудованы системами холодного водоотведения и водоотведения, что является нарушением п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

14. Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде (согласно экспертного заключения гигиенической оценке результатов лабораторных исследований (испытаний) проб питьевой воды нецентрализованной системы питьевого водоотведения, проведенных 06.09.2023 г. в ходе обязательного профилактического визита в отношении МДОВ д/с «Искорка» п. Алексеевский Романовского района Саратовской области, юридический и фактический адрес: Саратовская область, Романовский район, п. Алексеевский, ул. Набережная, д. 58 "Б", по определенным показателям: органическим показателям – мутность (результат исследования $4,0 \pm 0,8$ ЕМФ, при гигиеническом нормативе – не более $2,6$ ЕМФ), обобщенному показателю качества – жесткость общая (результат исследования $12,0 \pm 1,8$ Ж, при гигиеническом нормативе – не более $7,0$ Ж); неорганическим химическому веществу – массовая концентрация железа (результат исследования $0,53 \pm 0,13$ мг/дм³ при гигиеническом нормативе – не более $0,3$ мг/дм³); неорганическому химическому веществу – массовая концентрация марганца (результат исследования $0,55 \pm 0,08$ мг/дм³ при гигиеническом нормативе – не более $0,1$ мг/дм³) бактериальным показателем: общее микробное число при $37 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (результат исследования 52 КОЕ в 1 мл, гигиенический норматив – не более 50 КОЕ в 1 мл.); общие (обобщенные) коллиформные бактерии при $37 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (результат исследования 100 мл.) не соответствуют требованиям табл. 3.1. табл. 3.3. табл. 3.5. табл. 3.13 Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 Раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации

- производственных, общественных помещений, организации и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 2.6.2 Раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
15. Не проводится работа по организации и проведению мероприятий по дератизации и контролю за их проведением (предоставлен разовый контракт с ИП Кривкиной Л.И. от 24.08.2023 г. на проведение дератизационных работ 24.08.2023 г.), что является нарушением п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
16. Мероприятия по профилактике ГЛПС проведены 24.08.2023 г., но неэффективно - обнаружены следы жизнедеятельности грызунов (сильный запах продуктов жизнедеятельности ММ) в складских помещениях пищеблока и тамбуре загрузочного входа пищеблока (дверь загрузочного входа не имеет защиты от проникновения грызунов в помещение), что является нарушением п. 2.11.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
17. Требуется ремонт песочницы на территории игровой площадки (деревянное ограждение ветхое), что является нарушением п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
18. Емкости с рабочим раствором дезинфицирующих средств не имеют маркировку с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления и срока годности, что является нарушением п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
19. В зоне для сырой продукции (мясо - рыбный, овощной), «мясо птицы» отсутствуют моечные ванны, что является нарушением п. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
20. Складское помещение для хранения овощей не оборудовано вентиляцией, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
21. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
22. Ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки разработано без учета всех возрастных групп детей, с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, не указана масса порции и калорийность порции, что является нарушением п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
23. Не соблюдается режим обработки дезинфекции столовой посуды и столовых приборов в групповой ячейке (отсутствует емкость для дезинфекции столовой посуды и столовых приборов), что является нарушением п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В МДОУ д/с «Искорка» п. Алексеевский Романовского района Саратовской области обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.
Срок устранения нарушений: 30.11.2023 г.
2. Оборудовать на территории учреждения проезд, подходы и дорожки с твердым покрытием.
Срок устранения нарушений: 20.08.2024 г.

3. Обеспечить мебель в групповой комнате (столы и стулья) цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой
Срок устранения нарушения: 30.11.2023 г.
Обеспечить посуду для приготовления блюд, выполненной из нержавеющей стали.
4. Обеспечить посуду для приготовления блюд, выполненной из нержавеющей стали.
Срок устранения нарушения: 29.12.2023 г.
5. Запрещается использование кухонной посуды с деформацией крышек и механическими повреждениями (сколы эмали).
Срок устранения нарушения: 22.09.2023 г. и постоянно
6. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов оборудовать цельнометаллическим покрытием, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.
Срок устранения нарушения: 29.12.2023 г.
7. В туалетной умывальной зоне смешанной группы установить умывальные раковины для детей, раковину и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, а также детские унитазы (отдельные кабинки), оборудованные отдельными для мальчиков и девочек.
Срок устранения нарушения: 20.08.2024 г.
8. Обеспечить проведение ремонта санитарно-технического оборудования - умывальник для мытья рук воспитанников.
Срок устранения нарушения: 22.09.2023 г.
9. Выделить помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств.
Срок устранения нарушения: 29.12.2023 г.
10. Оборудовать окна помещения групповой комнаты регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.
Срок устранения нарушения: 29.12.2023 г.
11. Помещение для стирки белья оборудовать раковинной, оснащенной смесителем с горячей и холодной водой, столами (стеллажами или лавками), системой водоотведения, сливными трапами.
Срок устранения нарушения: 20.08.2024 г.
12. Устранить дефекты полов в раздевальной и групповой комнатах, спальне, туалете.
Срок устранения нарушения: 20.08.2024 г.
13. Обеспечить ремонт поверхности стены и потолка складского помещения для хранения сыпучих продуктов и отделки стен и потолка в других помещениях (меловая побелка и обои) в целях влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
Срок устранения нарушения: 20.08.2024 г.
14. Помещение дошкольного учреждения (пищевая, помещение для стирки белья) не оборудованы системами холодного водоснабжения и водоотведения.
Срок устранения нарушения: 20.08.2024 г.
15. Провести мероприятия, направленные на соответствие воды, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде с предоставлением протоколов лабораторных испытаний по определяемым и бактериологическим показателям.
Срок устранения нарушения: 30.11.2023 г.
16. В помещениях не должно быть насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности. Предоставить акт выполненных работ по дератизационным мероприятиям помещений и пищеблока.
Срок устранения нарушения: 30.11.2023 г.
17. Провести ремонт песочницы на территории игровой площадки
Срок устранения нарушения: 20.08.2024 г.
18. Емкости с рабочим раствором дезинфицирующих средств промаркировать с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления и предельного срока годности.
Срок устранения нарушения: 30.11.2023 г.
19. В зоне для сырой продукции (мясо - рыбный, овощной), «мясо птицы» оборудовать моечные ванны.
Срок устранения нарушения: 20.08.2024 г.

20. Складское помещение для хранения овощей оборудовать вентиляцией.
Срок устранения нарушения: 20.08.2024 г.

21. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд оборудовать мерными метками объема в литрах и (или) миллилитрах.
Срок устранения нарушения: 30.11.2023 г.

22. Ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки разработать с учетом всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийность порции.
Срок устранения нарушения: 22.09.2023 г.

23. Приобрести емкость для дезинфекции столовой посуды и столовых приборов.
Срок устранения нарушения: 22.09.2023 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Искорка» п. Алексеевский Романовского района Саратовской области, расположенного по адресу: Саратовская область, Романовский район, п. Алексеевский, ул. Набережная, д. 58 "Б".

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представлять в Западный территориальный отдел Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Красина, д. 105. тел./факс 8-845-45-4-24-41, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 22.09.2023 г. (п.п. 5, 8, 22, 23); 30.11.2023 г. (п.п. 1, 3, 15, 16, 18, 21); до 29.12.2023 г. (п.п. 4, 6, 9, 10); до 20.08.2024 г. – (п.п. 2, 7, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20) с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в Роспотребнадзоре, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры судебного обжалования.

Зам. начальника
Западного
ТОУ
Роспотребнадзора
по
Саратовской
области

(должность лица,
составившего
предписание)
(подпись) М.Г. Кенб
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 19 » 09 2023 г. Ломба
(подпись)
« 19 » 09 2023 г. О.В. Ломба
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: